Norway. Norske met.

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. ~~25735~~ W
Class

LIBRARY
Ack.
AUG 12 1905
Weather Bureau.

QC
989
.N8
09
1903

Oversigt

over Luftens Temperatur og Nedbøren i Norge i Aaret 1903.

(Meddelt ved det meteorologiske Institut).

Januar. Temperaturforholdene var omtrent normale paa Vestlandet; paa Østlandet og i det Trondhjemske var der 1 à 2 ° under Normalen og i Tromsø Stift omkring 1 ° over. — Nedbøren var noksaa rigelig i de to sydligste Stifter; den gik paa Sydkysten op til det dobbelte af den normale Mængde, men i de øvrige Dele af Landet var den paa de fleste Steder lidt under Normalen.

Februar var ualmindelig varm over det hele. I de indre Dele af Landet gik Overskuddet op til 5 à 6 ° i det nordlige og 6 à 7 ° i det sydlige. — Nedbøren var enkelte Steder paa Østlandet lidt under Normalen, men ellers meget stor næsten overalt, særlig paa Vestlandet og i det Trondhjemske, hvor der var Overskud paa indtil mere end 200 pCt. af den normale Mængde.

Marts. Samme Slags Veirforhold som i Februar; ualmindelig varmt og fugtigt over hele Landet. Kun i Romsdalen og de to nordligste Amter var Nedbørhøiden lidt under den normale.

April. Temperaturen var omtrent normal over hele Landet. — Nedbørmængden var lidt under den normale i det Trondhjemske og opover til Tromsø, ellers for det meste lidt over. I den sydvestlige Del af Landet og paa Oplandene gik Overskuddet op til 100 pCt.

Mai. Temperaturen ligesom i April normal over hele Landet. Paa Østlandet og i det Nordenfjeldske var Nedbøren gjennemsnitlig under Normalen, men ellers for det meste over, særlig paa Sydkysten, hvor der var Overskud paa op til 100 pCt.

Juni. Paa Sydostkysten var Temperaturen lidt over Normalen, ellers i Regelen lidt under. — Paa Østlandet var det temmelig tørt, men ellers var Nedbøren for det meste omtrent normal.

Juli. Kjøligt over hele Landet. Nordland—Finmarken omtrent 2 °, det øvrige omtrent 1 ° under Mormalen. Af Nedbør var der i det Sydlige gjennemgaaende Overskud paa Kysten, men tørt i det Indre. Nordenfjelds var der dels lidt over, dels lidt under Normalen.

August. Temperaturen var i Tromsø Stift omtrent normal, søndenfor 1 à 2 ° under. — Ogsaa Nedbørmængden var omtrent normal i Tromsø Stift. I Lister og Mandals Amt kom der enkelte Steder ikke stort mere end Halvparten af den normale Mængde, medens der i den øvrige Del af Landet for det meste var Overskud paa 50—100 pCt.

September. Temperaturen omtrent normal over hele Landet. Afvigelsen i Regelen ikke over 0.5 °. — Paa enkelte Steder i Nordland og Finmarken kom der lidt mere Nedbør end normalt, men forøvrigt var det meget tørt over hele Landet. Paa Vestlandet var der saaledes Underskud paa 50—70 pCt.

Oktober. Temperaturen var overalt under Normalen, nordenfjelds for det meste 2—4 °, østenfjelds 1—2 ° og vestenfjelds 0—1 °. — Nordenfor Strøget Dovre—Hardanger kom der næsten overalt for lidet Nedbør, mangesteds ikke Halvparten af den normale Mængde. Søndenfor var der derimod Overskud paa indtil 100 pCt.

November. Paa Oplandene var Temperaturen ca. 1 ° under Normalen, forøvrigt søndenfjelds omtrent normal og nordenfjelds 1—2 ° over Normalen. — Norden- og vestenfjelds var der i Regelen Overskud af Nedbør, paa Romsdalskysten op til det dobbelte af den normale Mængde. Østenfjelds var det derimod temmelig tørt, mangesteds kun Halvparten af normalt.

December. Temperaturen var i Christiansands Stift omtrent normal, i det Indre af Nordland og Finmarken 4—6 ° og ellers 1—2 ° over Normalen. — I det Østenfjeldske og i Tromsø Stift var Nedbørmængden temmelig variabel, men dog i Regelen over Normalen særlig i Lofoten og Strøget om Christianiafjorden. I det Vestenfjeldske og Trondhjemske var det derimod ualmindelig tørt; i Fjorddistrikterne kom der næsten ingen Nedbør.

Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte Maaneder og Aaret. °C.**

1903.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Skomvær	Bodø	Baasmoen (Ranen)	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Stenkjær
Januar	—12.8	—9.4	—5.5	—5.1	—3.5	—6.6	—2.4	—0.1	—0.1	2.3	—0.4	—3.6	—8.4	0.4	1.2	—4.8
Februar	—11.1	—7.0	—4.4	—4.4	—3.2	—5.0	—2.2	—0.6	0.2	1.9	1.1	—1.0	—2.8	1.3	2.3	—0.1
Marts	—5.6	—2.5	—1.9	—2.0	—0.5	—1.5	0.2	0.9	2.0	2.7	2.1	1.1	—0.1	3.2	3.7	2.3
April	—4.0	—1.2	—1.1	—2.1	—0.8	—1.5	—0.2	1.5	1.9	2.2	2.8	1.1	—0.8	3.6	3.5	3.2
Mai	3.3	3.2	1.8	2.3	3.5	4.1	4.6	4.8	5.5	5.1	6.1	6.1	4.8	6.8	6.3	8.0
Juni	8.9	8.5	5.9	5.8	5.9	8.2	7.0	6.4	7.7	6.9	8.1	9.1	8.6	8.5	8.8	11.1
Juli	10.0	9.7	7.1	7.4	8.0	9.9	9.2	8.0	10.9	8.9	10.9	12.6	12.3	11.1	11.1	13.9
August	10.5	10.9	7.6	9.9	10.7	11.6	11.7	10.6	12.5	10.4	11.8	12.6	11.2	12.2	12.3	12.7
September	4.5	6.9	5.3	5.4	5.5	6.3	6.6	7.4	8.5	8.7	9.1	9.6	7.5	10.6	11.4	10.0
Oktober	—8.5	—3.0	—0.6	—1.5	—0.5	—3.6	—1.8	—0.3	1.0	3.0	0.4	0.5	—1.5	2.9	3.9	2.6
November	—9.5	—4.2	—1.2	—1.9	—0.9	—3.9	0.1	1.4	2.0	3.5	1.8	—0.4	—2.7	3.1	4.1	1.3
December	—10.2	—6.0	—3.1	—2.5	—1.3	—4.0	—1.1	—0.1	1.7	3.5	0.8	—0.5	—3.0	2.2	3.2	—0.8
Aar	—2.0	0.0	0.8	0.9	1.9	1.2	2.6	3.3	4.5	4.9	4.6	3.9	2.1	5.5	6.0	5.0

LIBRARY
WEATHER BUREAU
3 —o—
No. ~~25735~~ 3

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte Maaneder og Aaret. ° C.**

1903.	Trondhjem	Kr.sund N.	Sundalen	Ona	Aalesund	Opstryn (Nordfjord)	Florø	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Hellisø	Bergen	Voss	Ullensvang	Utsire	Skudenes
Januar	— 4.5	1.8	— 4.4	2.9	2.4	— 0.6	1.7	— 0.3	— 2.1	2.4	1.3	— 5.7	— 0.7	1.9	2.1
Februar	0.6	3.0	0.5	3.7	3.5	0.3	2.6	2.3	2.1	3.1	2.9	1.3	2.1	3.4	3.4
Marts	2.7	5.0	3.4	5.0	5.2	3.0	4.0	3.3	4.6	4.0	4.7	3.3	3.8	4.0	4.8
April	3.1	4.5	2.2	4.4	4.6	2.9	4.1	4.6	4.9	4.4	5.1	4.2	4.5	4.2	5.1
Mai	8.3	7.8	8.7	6.9	8.1	8.6	8.5	9.3	10.0	8.3	9.5	8.6	9.7	8.0	9.1
Juni	10.5	9.6	10.2	8.8	9.9	11.5	10.8	12.8	13.1	10.1	12.3	12.5	13.0	10.4	11.4
Juli	13.4	12.5	13.0	11.1	12.4	13.8	13.6	14.5	14.5	13.0	13.7	13.7	14.1	12.7	13.4
August	12.0	12.1	11.2	12.1	12.3	11.3	12.2	12.7	13.0	12.3	12.1	12.1	12.4	12.4	12.8
September	10.2	11.5	9.7	11.9	11.6	11.0	11.8	11.4	10.2	12.0	11.7	11.0	11.2	12.1	12.3
Oktober	3.0	5.6	2.6	7.3	6.9	5.7	7.0	5.5	5.4	7.6	7.1	5.6	5.8	7.8	8.2
November	1.6	4.5	— 0.5	5.4	4.9	1.5	4.3	2.4	1.6	4.9	3.8	0.9	2.5	4.9	5.2
December	0.2	3.6	— 1.7	4.5	4.1	1.1	3.6	1.5	— 0.7	3.7	2.8	1.4	1.3	3.3	3.4
Aar	5.1	6.8	4.6	7.0	7.2	5.8	7.0	6.7	6.4	7.2	7.3	5.5	6.6	7.1	7.6

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte Maaneder og Aaret. °C.**

1903.	Sogndal i Dalene	Mandal	Oksø	Eg	Torungen	Austad (Sætersdalen)	Dalen	Ulefoss	Færder	Veggli (Numedal)	Nes (Hallingdal)	Tonsaasen	Granheim (Valdres)	Dovre	Hjerkin
Januar	0.6	−0.2	0.1	−1.0	−1.1	−5.2	−5.7	−7.0	−2.1	−10.1	−14.1	−10.2	−13.6	−10.1	−8.2
Februar	3.2	3.5	3.4	3.2	2.9	1.4	0.9	0.4	2.6	−0.8	−1.4	−4.5	−2.2	−3.1	−4.8
Marts	4.5	4.3	4.1	4.1	3.7	2.3	1.9	2.7	3.5	1.5	1.3	−1.6	−0.6	−1.3	−2.8
April	5.0	4.6	4.1	4.7	4.2	3.0	3.2	3.5	3.7	2.1	3.0	−1.5	0.4	−1.2	−3.4
Mai	10.1	10.2	9.3	10.7	9.4	9.2	9.0	9.7	9.7	7.9	8.7	4.2	6.9	5.9	3.6
Juni	13.6	14.7	14.6	14.9	14.7	13.4	13.6	13.4	14.8	12.4	13.5	10.9	12.1	9.4	7.9
Juli	14.1	14.4	14.2	15.1	14.7	13.3	14.0	14.0	15.6	12.6	14.1	11.7	12.6	11.8	9.5
August	13.2	13.7	14.0	14.0	14.6	12.4	12.8	13.2	14.7	11.2	11.7	9.3	10.6	8.9	7.7
September	12.3	11.5	12.1	11.8	12.3	9.7	9.7	10.9	12.6	8.3	8.1	7.3	7.8	7.5	7.6
Oktober	7.2	6.6	7.1	6.2	6.5	4.3	3.3	4.8	6.0	2.3	1.9	−1.3	0.6	−1.0	−2.4
November	3.5	3.3	4.4	2.8	3.7	0.0	−1.1	0.0	−3.7	−2.2	−4.1		−2.7	−4.7	−3.7
December	1.2	0.8	1.4	0.2	0.8	−3.4	−3.6	−2.8	−0.2	−7.1	−10.2		−10.1	−8.2	−7.3
Aar	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	5.0	4.9	5.2	7.1	3.2	2.7		1.8	1.2	0.3

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte Maaneder og Aaret. °C.**

1903.	Listad (Gudbrandsdalen)	Lillehammer	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aasnes	Aabogen	Eidsvold	Kristiania	Aas	Krappeto (Id)
Januar	—11.9	—10.3	—10.0	—12.8		—9.6	—13.1	—9.2	—8.4	—8.0	—5.8	—6.7	—5.5
Februar	—2.3	—2.0	—2.6	—4.0	—4.0	—5.6	—4.4	—1.8	—1.3	—1.3	1.0	0.6	0.5
Marts	1.0	1.5	1.2	0.4	—0.6	—3.7	—2.4	1.3	2.1	1.5	3.2	2.5	3.0
April	1.9	2.4	2.0	0.7	—0.8	—3.8	—3.0	1.3	1.5	1.9	4.0	3.0	2.5
Mai	8.2	8.6	8.7	7.9	5.8	2.9	4.7	8.4	8.7	9.0	10.9	9.7	9.1
Juni	12.3	13.9	13.8	12.9	9.2	6.3	8.0	12.9	14.0	13.5	15.9	14.5	13.4
Juli	13.7	14.9	14.8	14.1	12.0	8.8	10.4	13.8	14.5	14.4	16.2	14.8	14.1
August	11.7	12.6	13.1	11.7	10.2	7.4	8.7	11.8	12.0	12.6	14.5	13.4	12.8
September	8.7	9.4	9.3	8.3	7.2	7.1	6.3	9.0	9.5	9.9	11.7	10.7	10.8
Oktober	1.3	2.3	2.5	0.9	—0.7	—3.0	—2.2	1.9	2.8	2.4	4.4	3.8	4.4
November	—4.5	—3.5	—3.3	—5.9	—7.3	—5.0	—5.8	—4.0	—3.6	—1.7	0.0	—0.7	—0.3
December	—7.7	—6.5	—5.7	—8.2	—9.4	—7.2	—8.1	—5.8	—4.3	—3.8	—2.3	—3.1	—2.2
Aar	2.7	3.6	3.6	2.2		—0.5	—0.1	3.3	4.0	4.2	6.1	5.2	5.2

Tabel II. **Afvigelser fra Normaltemperaturen. °C.**

1903.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Skomvær	Bodø	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Stenkjær	Trondhjem	Kr.sund N.
Januar	+3.0	+1.3	+0.1	+0.1	+0.1	+1.4	+0.6	+1.2	+0.7	+1.3	+1.2	−0.3	+0.7	+0.4	−1.2	−1.9	+0.2
Februar	+4.2	+5.0	+1.8	+1.3	+1.1	+3.7	+1.7	+1.8	+2.5	+2.2	+3.9	+6.0	+2.7	+2.8	+4.5	+3.5	+2.1
Marts	+5.2	+5.8	+3.0	+2.7	+2.9	+4.8	+3.2	+2.7	+3.1	+2.7	+3.7	+5.7	+3.3	+3.2	+4.3	+3.8	+3.4
April	+0.2	+1.7	+0.7	+0.1	+0.1	0.0	+0.1	+0.8	+0.4	0.0	+1.1	−0.3	+0.5	+0.3	+0.6	−0.2	+0.1
Mai	+0.7	+1.1	+0.4	+0.4	+0.8	+0.7	+0.8	+0.3	−0.2	−0.1	+0.3	+0.1	0.0	−0.1	+0.6	+0.6	0.0
Juni	−0.2	+[illegible].6	+0.3	−0.3	−1.0	−0.6	−1.5	−1.3	−2.2	−1.2	−2.0	−1.7	−2.1	−0.7	−0.9	−1.4	−1.6
Juli	−2.5	−1.8	−1.5	−2.0	−2.0	−2.2	−1.8	−2.3	−1.7	−1.0	−1.7	−0.5	−1.7	−0.5	−0.3	−0.6	−0.6
August	−0.8	−0.5	−1.6	0.0	+0.3	−0.2	+1.1	−0.4	0.0	−0.2	−0.6	−0.6	−0.7	+0.4	−0.9	−1.5	−1.1
September	−1.1	+0.3	−1.0	−1.0	−1.1	−0.7	−0.5	−0.7	−0.1	+0.1	+0.1	−0.1	+0.4	+2.1	+0.4	+0.2	+0.7
Oktober	−6.3	−2.9	−2.1	−2.6	−2.5	−3.9	−4.0	−4.0	−3.2	−2.8	−3.7	−2.6	−2.7	−1.9	−1.7	−2.1	−1.4
November	+0.8	+2.2	+1.1	+0.6	+0.7	+0.9	+1.2	+0.8	+0.8	−0.2	+1.2	+1.7	+1.2	+1.5	+1.7	+1.2	+1.2
December	+5.6	+4.3	+1.3	+1.9	+1.9	+3.7	+1.6	+0.9	+2.1	+1.3	+2.2	+4.9	+2.4	+2.1	+2.5	+2.7	+1.7
Aar	+0.8	+0.9	+0.2	+0.1	+0.1	+0.7	+0.2	−0.1	+0.2	+0.1	+0.5	+1.0	+0.3	+0.8	+0.8	+0.4	+0.4

Forts. Tabel II. **Afvigelser fra Normaltemperaturen. °C.**

1903.	Ona	Aalesund	Florø	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Hellisø	Bergen	Voss	Ullensvang	Utsire	Skudenes	Sogndal i Dalene	Mandal	Oksø	Eg	Torungen	Dalen
Januar	+0.2	+0.1	−0.1	−0.4	−0.8	−0.1	+0.1	−2.2	−0.8	−0.1	0.0	0.0	−0.2	−0.1	0.0	−0.7	−1.6
Februar	+1.7	+1.8	+1.5	+2.4	+3.5	+1.3	+2.0	+5.0	+2.3	+2.2	+2.0	+3.1	+3.9	+3.7	+4.4	+3.8	+4.6
Marts	+2.7	+2.9	+2.2	+2.1	+4.2	+1.8	+2.8	+4.3	+2.7	+2.2	+2.7	+3.1	+3.4	+3.5	+3.9	+3.3	+3.8
April	0.0	−0.1	−0.8	−0.4	−0.8	−0.6	−0.5	0.0	−0.9	−0.4	−0.2	−0.1	−0.6	−0.2	+0.1	−0.1	−0.5
Mai	−0.1	+0.2	0.0	−0.3	−0.5	+0.3	+0.1	−0.8	−0.1	+0.1	+0.4	+0.6	+0.4	+0.3	+1.6	+0.1	+0.1
Juni	−0.9	−1.1	−1.1	−0.7	−1.2	−1.0	−0.5	−0.8	−0.5	−0.7	−0.7	+0.1	+0.6	+1.4	+0.9	+1.0	−0.4
Juli	−1.0	−0.5	−0.2	−0.3	−1.4	−0.2	−0.7	−1.2	−0.7	−0.6	−0.5	−0.8	−1.4	−1.2	−0.7	−1.3	−1.1
August	−0.5	−0.8	−1.5	−1.7	−2.1	−1.3	−2.1	−2.0	−2.0	−1.4	−1.6	−1.7	−1.7	−1.3	−0.8	−1.1	−1.4
September	+0.8	+0.6	+0.5	+0.5	−0.6	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.2	−0.1	+0.3	−0.6	−0.4	+0.3	−0.3	−0.7
Oktober	−0.6	−0.5	−0.4	−0.9	−0.5	−0.6	−0.2	+0.1	−0.6	−0.4	−0.3	−0.4	−1.1	−1.2	−0.9	−1.3	−1.4
November	+0.7	+0.6	+0.3	−0.1	0.0	+0.1	+0.2	−0.3	0.0	+0.2	+0.3	−0.2	−0.1	+0.4	+0.1	+0.3	−0.1
December	+1.4	+1.5	+1.4	+1.1	+0.5	+0.7	+0.7	+1.8	+0.9	+0.5	+0.6	0.0	+0.2	+0.1	+0.5	+0.2	+0.3
Aar	+0.4	+0.4	+0.1	+0.1	0.0	+0.1	+0.3	+0.3	0.0	+0.2	+0.2	+0.4	+0.3	+0.4	+0.7	−0.3	+0.2

Forts. Tabel II. **Afvigelser fra Normaltemperaturen. ⁰C.**

1903.	Færder	Tonsaasen	Granheim (Valdres)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Gudbrandsdalen)	Lillehammer	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aasnes	Aabogen	Eidsvold	Kristiania	Aas	Krappeto (Id)
Januar	−1.2	−1.5	−4.3	−1.6	0.0	−3.2	−2.4	−2.1	−1.5		0.0	−2.5	−1.5	−0.7	−1.7	−1.4	−2.0	−1.5
Februar	+4.2	+4.2	+6.6	+5.4	+3.4	+6.4	+5.4	+5.6	+6.1	+7.0	+4.4	+6.5	+5.6	+6.4	+5.3	+5.5	+5.6	+5.2
Marts	+3.9	+4.2	+4.7	+4.3	+3.6	+4.9	+5.1	+5.3	+6.1	+6.1	+3.9	+5.2	+5.3	+6.8	+5.1	+4.6	+4.9	+5.9
April	−0.1	−1.0	−0.8	+0.8	−0.6	−0.6	−0.3	−0.4	−0.6	−0.7	−0.9	−1.1	−0.6	−0.5	−0.3	−0.4	−0.2	−0.2
Mai	+0.7	−0.7	−0.2	−0.7	+1.0	−0.1	−0.1	+0.2	+0.3	+0.1	+0.6	+0.7	+0.5	+0.1	+0.8	+0.4	+2.5	+0.5
Juni	+0.7	−0.1	0.0	+0.9	−0.3	−1.2	−0.1	+0.3	−0.1	−2.0	−1.4	−1.4	+0.1	+0.4	+0.5	+0.4	+0.5	−0.1
Juli	−0.8	−0.5	−1.1	−0.1	−0.2	−1.2	−0.4	−0.4	−0.2	−0.6	−1.2	−0.8	−0.6	−0.8	−0.2	−0.8	−0.8	−1.1
August	−1.4	−1.8	−2.2	−2.1	−1.6	−2.0	−0.9	−0.8	−1.1	−1.3	−1.0	−1.7	−1.2	−2.1	−0.8	−1.4	−1.3	−1.7
September	−0.3	+0.5	−0.7	+0.6	+2.4	−0.3	0.0	−0.2	0.0	0.0	+2.3	0.0	+0.2	−0.1	+0.4	+0.2	+0.2	+0.3
Oktober	−2.0	−2.1	−1.9	−1.8	−1.9	−1.6	−1.3	−1.2	−1.1	−1.1	−2.4	−2.4	−1.4	−1.0	−1.5	−1.1	−1.0	−0.8
November	+0.4		+0.9	+0.3	+2.0	−0.8	−1.2	−1.2	−1.5	−0.4	+1.0	+0.3	−1.5	−2.1	−0.5	−0.1	−0.4	−0.9
December	−0.3		−1.0	+0.3	+0.9	+1.0	+1.0	+1.4	+2.7	+2.4	+1.8	+2.1	+1.4	+2.5	+1.3	+1.3	+0.9	+0.7
Aar	+0.3		0.0	+0.4	+0.7	+0.1	+0.4	+0.5	+0.8		+0.5	+0.4	+0.5	+0.8	+0.7	+0.6	+0.6	+0.5

Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1903.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Nøisomhed (Nesseby)	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Moen (Maalselven)	Barkestad (Øksnes)	Svolvær	Skomvær	Bodø	Baasmoen (Ranen)	Sandnessjøen	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Skei (Overhallen)	Stenkjær	Ingstadløiften (Stjørdalen)
Januar	17	2	83	19	59	52	33	96	33	109	146	49	62	90	110	109	61	119	113	45	47
Februar	25	44	84	50	59	68	25	185	67	208	287	56	132	357	136	302	128	141	270	193	174
Marts	10	6	36	8	24	23	5	59	49	119	160	85	48	144	104	126	95	72	70	65	64
April	15	32	64	29	54	63	18	14	8	34	59	15	27	17	31	19	37	30	18	23	66
Mai	12	24	32	20	36	25	15	27	14	44	52	9	30	45	42	51	43	23	50	30	45
Juni	44	36	38	32	58	69	39	72	46	77	116	24	60	32	51	46	54	32	54	43	84
Juli	59	81	73	84	67	47	69	85	102	87	77	38	52	74	106	102	58	43	93	60	147
August	43	44	93	77	88	54	57	58	56	57	59	47	83	96	120	85	92	71	115	124	187
September	23	63	58	25	81	53	5	83	77	114	74	49	81	103	152	133	97	40	75	57	67
Oktober	32	47	62	33	67	57	19	55	33	60	91	26	65	51	74	60	45	58	39	63	59
November	36	17	56	41	65	22	27	145	70	197	287	60	125	204	166	172	140	111	205	104	190
December	14	28	41	23	70	21	10	114	62	109	284	37	100	245	117	152	104	108	91	27	15
Aar	330	424	670	441	728	554	322	993	617	1215	1692	495	865	1458	1209	1357	954	848	1193	834	1145

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1903.	Trondhjem	Uthaug (Ørlandet)	Støren	Lien (Orkedalen)	Surendalen	Kr.sund N	Sundalen	Aandalsnes (Romsdalen)	Aalesund	Ørstevik (Ørsten)	Opstryn	Florø	Indre Holmedal	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stondalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Grav	Voss	Bergen	Aakre (Fuse)	Ullensvang
Januar	52	71	47	24	65	94	25	60	118	142	89	162	233	219	50	61	137	212	160	184	145	210
Februar	224	252	202	129	216	207	198	235	230	333	327	312	383	359	117	147	222	307	306	329	289	349
Marts	62	76	25	18	36	78	5	62	142	211	191	265	402	431	89	200	351	385	279	327	208	385
April	56	47	60	39	54	53	75	77	67	171	39	116	79	76	8	14	30	78	55	113	75	94
Mai	38	35	36	17	53	73	27	49	77	104	64	127	119	149	40	55	108	156	108	181	83	119
Juni	55	70	61	50	93	70	50	85	43	75	39	83	63	93	33	35	73	92	53	51	79	64
Juli	99	45	117	96	84	50	42	36	63	104	69	136	108	87	20	33	91	118	75	158	136	96
August	84	85	157	121	172	154	107	193	145	231	120	313	232	230	38	81	160	221	155	315	230	189
September	46	40	34	18	58	91	23	139	55	67	30	135	65	77	30	39	78	79	60	98	76	77
Oktober	64	48	41	41	51	87	11	29	46	76	50	187	136	221	43	66	97	169	137	217	193	139
November	128	155	94	90	245	205	116	285	197	462	141	353	269	239	61	78	116	212	184	289	229	176
December	5	37	3	5	8	15	0	1	12	18	4	61	73	26	0	7	12	29	43	90	51	20
Aar	913	961	877	648	1135	1177	679	1251	1195	1994	1163	2250	2162	2207	529	816	1475	2058	1615	2352	1794	1918

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1903.	Suldal	Skudenes	Stavanger	Varhaug (Jæderen)	Sogndal i Dalene	Flekkefjord	Bjelland	Mandal	Oksø	Eg	Austad (Sætersdalen)	Byklum (Sætersdalen)	Mykland (Nedenes)	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Øverland (Nissedal)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Seljord	Ulefoss	Løveid
Januar	219	129	117	164	165	255	202	228	92	189	121	114	106	115	96	60	71	55	45	43	67	70
Februar	390	164	134	114	114	204	179	141	70	118	139	113	91	51	53	53	97	72	27	69	31	19
Marts	332	181	111	179	154	370	279	294	120	176	199	213	181	142	204	117	177	123	86	141	164	189
April	57	98	86	90	101	114	58	101	55	56	57	39	58	43	60	48	41	26	24	32	36	24
Mai	86	87	58	93	69	117	116	170	128	129	116	94	114	73	109	76	100	121	69	61	61	77
Juni	36	42	29	38	45	43	43	46	27	29	36	54	53	49	41	52	55	45	28	62	49	51
Juli	170	97	80	108	140	170	184	93	150	175	94	67	157	167	177	100	91	73	68	86	151	84
August	167	138	109	139	114	168	100	124	71	76	76	104	113	84	128	117	87	106	106	137	158	110
September	107	101	69	91	75	112	72	85	64	82	73	60	78	64	72	71	43	56	34	51	51	86
Oktober	170	195	141	228	227	343	266	288	209	268	195	133	211	198	225	169	143	123	116	142	231	151
November	221	166	140	192	154	210	108	122	71	80	65	73	71	85	95	59	54	34	31	54	85	65
December	26	87	36	115	97	130	193	95	80	140	101	39	208	209	238	132	85	62	86	107	153	124
Aar	1981	1485	1110	1551	1455	2236	1800	1787	1137	1518	1272	1103	1441	1280	1498	1054	1044	896	720	985	1237	1050

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1903.	Færder	Tufte (Jarlsberg)	Holmestrand	Evju (Sandsvær)	Veggli (Numedal)	Nygaard (Hol, Hallingdal)	Sveingaarden (Hol, Hallingdal)	Nes (Hallingdal)	Ristvedt (Øvre Eker)	Sten (Ringerike)	Skinderviken (Toten)	Tonsaasen	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Valdres)	Vang (Valdres)	Austinn (Skiaaker)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Gudbrandsdalen)	Solheim (Gudbrandsdalen)	Lillehammer
Januar	39	62	82	69	42	77	60	23	48	39	35	33	28	34	42	28	13	5	10	14	29
Februar	37	35	44	27	27	105	60	31	30	13	24	50	22	49	39	67	67	8	13	18	29
Marts	62	113	121	86	107	134	108	46	76	49	66	124	55	47	70	28	80	10	30	35	69
April	45	39	48	36	37	38	31	31	61	28	87	61	44	33	27	4	14	2	19	25	47
Mai	59	41	36	49	58	67	65	40	53	29	51	69	53	69	60	20	36	38	61	54	46
Juni	20	27	26	20	50	49	69	48	39	24	30	46	35	42	34	14	41	30	61	38	27
Juli	101	123	113	89	81	40	36	49	60	52	78	155	74	49	57	18	22	22	59	48	62
August	124	124	162	75	100	63	73	122	138	144	147	190	146	128	102	56	99	71	137	109	162
September	46	40	43	43	41	64	12	25	51	34	60	51	35	33	25	10	6	31	22	17	35
Oktober	212	223	224	156	115	110	83	75	153	97	143	137	95	97	57	13	15	10	49	92	117
November	19	45	41	60	33	44	28	16	31	11	21		22	24	13	41	26	30	17	18	35
December	79	141	178	100	112	29	43	29	77	48	35		37	39	30	6	26	16	14	44	79
Aar	843	1013	1118	810	803	820	668	535	817	568	777		646	644	556	305	444	273	492	512	737

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1903.	Hamar	Rena	Aakre (Rendalen)	Tønset	Kongens Grube	Røros	Sanden (Tryssil)	Aasnes	Aabogen	Eidsvold	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Hobøl (Eidsberg)	Ørje (Aremark)	Krappeto (Id)	Fredrikshald
Januar	32	37	15	10	9	14	28	38	41	31	49	63	36	67	80	35	61	56	58
Februar	15	32	34	53	23	39	46	26	31	45	40	78	23	36	51	63	61	76	74
Marts	57	85	51	37	11	24	85	53	77	72	82	133	64	90	100	68	70	49	53
April	57	67	25	12	21	22	49	56	68	71	54	97	36	46	47	36	56	48	57
Mai	39	39	33	17	21	24	36	50	37	30	40	53	30	51	57	53	40	36	36
Juni	39	57	41	65	65	70	75	37	35	40	40	43	27	30	19	14	16	25	17
Juli	77	78	46	30	59	57	97	67	52	87	82	112	70	99	113	81	125	93	72
August	108	117	95	89	139	114	89	111	139	164	166	231	146	195	160	126	125	100	119
September	51	47	32	8	37	32	60	65	50	57	44	54	27	37	33	41	39	48	43
Oktober	99	115	70	21	17	36	109	148	154	125		231	145	223	202	140	161	140	149
November	21	34	27	18	27	23	46	29	39	23		65	23	51	38	38	43	39	35
December	33	80	25	12	6	9	55	47	47	58		181	60	108	121	68	68	56	70
Aar	628	788	494	372	435	464	775	727	770	803		1341	687	1033	1020	763	865	766	783

Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide.**

1903.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Gjesvær	Alten	Tromsø	Svolvær	Skomvær	Bodø	Sandnessjøen	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Stenkjær	Trondhjem
Januar	−5	−15	+33	−3	+13	−12	+2	−5	−15	+15	−16	−16	+51	−27	−42
Februar	+7	+29	+39	+11	+7	+75	+177	+16	+71	+72	+207	+75	+90	+137	+160
Marts	−8	−11	−5	−38	−11	−36	+53	+43	−13	+29	+56	+32	+21	+14	−9
April	−1	+17	+30	+23	+6	−51	−8	−15	−25	−29	−33	−8	−15	−23	−6
Mai	−19	+6	+5	−7	+1	−19	−11	−13	−20	−27	−4	−18	−30	−21	−27
Juni	−1	+2	0	+29	+19	+18	+51	+3	+6	−17	−20	−4	−17	−18	−15
Juli	−20	+21	+22	0	+19	+17	+1	+12	−20	+27	+8	−10	−14	−16	+27
August	−30	−6	+37	+1	+10	−20	−28	+16	+12	+36	−15	+19	+8	+43	+11
September	−24	+21	−16	−23	−25	−23	−67	−9	−24	+25	+14	−11	−55	−28	−46
Oktober	−6	+11	−18	−22	−10	−43	−48	−32	−41	−60	−47	−69	−48	−23	−57
November	+7	−9	−13	−44	+2	+59	+141	−12	+16	+43	+69	+41	+14	+24	+30
December	−8	+7	−19	−42	−12	+11	+145	−22	+13	+15	+45	+26	+26	−50	−114
Aar	−108	+73	+45	−115	+19	−24	+408	−18	−40	+129	+264	+57	+31	+12	−88

Forts. Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide.**

1903.	Kr.sund N	Aalesund	Florø	Indre Holmedal	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stondalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Graven	Voss	Bergen	Ullensvang	Skudenes	Stavanger	Varhaug (Jæderen)
Januar	−8	+2	−47	−29	−2	−19	−10	+3	+43	+14	+2	+36	+21	+10	+52
Februar	+136	+146	+162	+202	+203	+70	+99	+135	+187	+198	+183	+237	+81	+51	+24
Marts	−5	+66	+119	+245	+289	+42	+155	+269	+272	+195	+214	+280	+106	+40	+110
April	−10	+10	+20	0	+17	−11	−8	−15	+16	+3	+13	+50	+46	+41	+44
Mai	+4	+10	+10	+14	+62	+1	+14	+34	+62	+33	+74	+50	+31	+4	+34
Juni	+14	−14	−19	−32	+16	−15	−15	−6	+14	−15	−64	+10	−16	−26	−22
Juli	−30	−27	−14	−15	−8	−51	−42	−43	−32	−25	+3	+20	+8	−4	+18
August	+66	+43	+124	+71	+108	−26	+9	+36	+75	+39	+135	+103	+15	−8	+12
September	−20	−74	−92	−122	−74	−39	−41	−80	−100	−66	−119	−49	−30	−53	−35
Oktober	−48	−100	−55	−72	+48	−24	−7	−40	−13	−6	−13	−13	+48	+4	+90
November	+90	+78	+140	+70	+73	+1	+8	−15	+48	+45	+113	+44	+42	+23	+70
December	−109	−115	−148	−185	−200	−67	−63	−119	−138	−100	−105	−150	−25	−74	+1
Aar	+80	+25	+200	+147	+532	−138	+99	+159	+434	+315	+436	+621	+327	+8	+398

Forts. Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide.**

1903.	Sogndal i Dalene	Flekkefjord	Bjelland	Mandal	Oksø	Eg	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Seljord	Ulefoss	Løveid	Færder
Januar	+38	+52	+104	+116	+13	+89	+36	+22	+9	+1	+2	−12	+13	+20	−7
Februar	+8	+48	+98	+43	+4	+35	−15	−10	+50	+30	−6	+23	−11	−19	+5
Marts	+77	+261	+204	+215	+67	+107	+73	+138	+131	+81	+53	+96	+121	+150	+27
April	+52	+47	−1	+33	+4	−7	−19	0	−4	−13	−12	−16	−12	−18	+14
Mai	+2	+29	+57	+107	+78	+67	+7	+45	+52	+78	+26	+7	+7	+27	+19
Juni	−20	−45	−18	−16	−21	−31	−22	−28	+1	−3	−22	0	−13	−6	−32
Juli	+35	+26	+58	−13	+70	+75	+40	+51	−24	−24	−34	−46	+25	−29	+36
August	−29	−20	−28	−13	−39	−61	−55	−6	−21	+14	+17	+19	+42	+6	+50
September	−63	−79	−74	−61	−49	−67	−76	−66	−78	−48	−63	−78	−75	−28	−45
Oktober	+73	+129	+118	+121	+80	+107	+59	+92	+43	+38	+38	+39	+129	+57	+135
November	+18	0	−30	−37	−46	−66	−33	−18	−32	−36	−34	−33	0	−12	−41
December	−33	−88	+78	−47	−24	+10	+128	+161	+20	+7	+44	+52	+98	+73	+33
Aar	+158	+360	+566	+448	+137	+258	+123	+381	+147	+125	+9	+51	+324	+221	+194

Forts. Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide.**

1903.	Holmestrand	Nygaard (Hol Hallingdal)	Sveingaarden (Hol Hallingdal)	Sten (Ringerike)	Tonsaasen	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Valdres)	Vang (Valdres)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Gudbrandsdalen)	Solheim (Gudbrandsdalen)	Lillehammer	Hamar	Rena
Januar	−33	+41	+20	+10	−17	−7	+3	+8	−18	−21	−11	−11	−8	−1	−7
Februar	+8	+78	+29	−8	+17	−2	+24	+12	+44	−11	−2	+1	+6	−8	+7
Marts	+83	+111	+82	+23	+87	+30	+23	+44	+59	−8	+15	+19	+46	+32	+56
April	+10	+18	+8	+5	+24	+20	+10	+6	+12	−8	+5	+6	+20	+32	+35
Mai	−18	+36	+29	−6	+19	+18	+32	+26	+9	+16	+34	+22	+3	+3	−15
Juni	−42	+7	+21	−23	−22	−14	−19	−17	+9	+3	+21	−10	−34	−9	−15
Juli	+12	−46	−61	−24	+35	−13	−43	−28	−38	−27	−7	−27	−36	−1	−31
August	+65	−16	−16	+77	+90	+72	+46	+25	+50	+30	+81	+46	+81	+41	+19
September	−65	−16	−78	−31	−49	−37	−34	−42	−27	+3	−21	−38	−47	−22	−59
Oktober	+131	+54	+19	+41	+53	+36	+40	+2	−22	−21	+9	+41	+46	+38	+30
November	−30	0	−22	−30		−25	−21	−31	−4	+5	−11	−17	−15	−24	−22
December	+126	−9	+1	+17		+1	+7	−5	−4	−8	−6	+18	+41	−2	+35
Aar	+313	+258	+32	+51		+79	+68	0	+60	−47	+107	+50	+103	+79	+33

Forts. Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide.**

1903.	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aasnes	Aabogen	Eidsvold	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Ørje (Aremark)	Krappeto (Id)	Fredrikshald
Januar	−12	−20	−15	−7	−5	−15	+1	−14	+5	+24	+32	+7	−1	+4
Februar	+38	+1	+16	−5	−8	+6	0	+27	−1	+4	+17	+20	+37	+37
Marts	+22	−10	+2	+19	+42	+32	+41	+74	+37	+57	+65	+33	+9	+14
April	+1	+8	+8	+21	+29	+33	+14	+36	+8	+11	+12	+16	+9	+21
Mai	−10	−3	−2	0	−13	−19	−11	−19	−13	+2	+8	+15	−16	13
Juni	+26	+20	+21	−28	−23	−22	−24	−35	−26	−30	−42	−44	−32	−39
Juli	−33	0	−10	−33	−40	−18	−28	−41	−18	+3	+27	+41	+14	0
August	+33	+84	+54	+21	+56	+76	+74	+102	+71	+104	+74	+43	+21	+41
September	−31	−10	−19	−24	−36	−36	−55	−94	−51	−56	−64	−51	−39	−45
Oktober	−13	−16	+4	+66	+72	+47		+99	+79	+135	+114	+70	+54	+64
November	−5	−2	−4	−32	−28	−45		−51	−26	−15	−30	−31	−32	−34
December	−12	−25	−22	−3	−6	+5		+98	+28	+58	+72	+9	−4	+15
Aar	+4	+27	+33	−5	+40	+44		+182	+95	+297	+284	+98	+20	+65

1903.

Tabel V.

Station	Høide over Havet	Aarets høieste Temperatur	Iagttaget	Aarets laveste Temperatur	Iagttaget	Aarlig Amplitude
Karasjok	129^m	22.8 ° C.	28 Juni	— 38.3 ° C.	27 November	61.1 ° C.
Røros	630	23.9	9 —	— 35.8	3 Januar	59.7
Rena	225	27.1	26 Juli	— 31.8	13 —	58.9
Nes	163	27.0	25 —	— 29.0	20 —	56.0
Hatfjelddalen	230	23.8	27 —	— 31.0	16 Februar	54.8
Granheim	400	26.9	25 —	— 26.6	3 Januar	53.5
Veggli	250	25.1	8 Juni	— 28.1	20 —	53.2
Aabogen	147	26.9	11 —	— 26.1	13 —	53.0
Listad	289	26.8	9 —	— 25.4	3 —	52.2
Aasnes	234	27.1	26 Juli	— 24.9	13 —	52.0
Krappeto	107	24.8	25 —	— 26.2	13 —	51.0
Voss	56	24.9	25 —	— 26.1	16 —	51.0
Sydvaranger	20	23.5	18 September	— 25.7	15 Februar	49.2
Hamar	140	25.3	26 Juli	— 23.8	16 Januar	49.1
Aas	86	27.6	25 —	— 21.4	13 —	49.0
Dovre	644	24.6	27 —	— 24.4	2 —	49.0
Lillehammer	190	26.8	26 —	— 22.0	3 —	48.8
Kongens Grube	856	23.8	9 Juni	— 24.0	2 —	47.8
Eidsvold	195	25.7	25 Juli	— 21.9	14 —	47.6
Kristiania	25	30.0	27 —	— 17.2	13 —	47.2
Austad	240	24.5	27 Mai	— 22.2	2 —	46.7
Ulefoss	28	25.1	26 Juli	— 20.2	13 —	45.3
Stenkjær	7	25.4	27 —	— 19.6	12 —	45.0
Trondhjem	21	25.4	27 Juni	— 18.9	2 —	44.3
Dalen	103	24.9	31 Mai	— 18.9	19 —	43.8
Baasmoen	38	24.1	27 Juni	— 19.0	16 Februar	43.1
Eg	22	25.4	1 —	— 16.3	14 Januar	41.7
Alten	10	21.4	24 Juli	— 20.0	3 —	41.4
Sundalen	207	24.8	27 —	— 15.4	3 December	40.2

Forts. Tabel V.

Station	Høide over Havet	Aarets høieste Temperatur	Iagttaget	Aarets laveste Temperatur	Iagttaget	Aarlig Amplitude
Hjerkinn	959^m	20.8° C.	9 Juni	— 19.4° C.	1 Januar	40.2° C.
Lærdal	7	21.9	30 Juli	— 16.7	30 November	38.6
Mandal	5	22.0	10 Juni	— 13.8	13 Januar	35.8
Opstryn	205	25.0	26 —	— 10.7	29 November	35.7
Sogndal i Dalene	8	23.7	10 —	— 12.0	1 December	35.7
Mehavn	6	20.0	29 Juni	— 14.8	2 Januar	34.8
Gjesvær	7	22.2	17 August	— 12.3	9 —	34.5
Torungen	15	22.3	10 Juli	— 11.6	13 —	33.9
Ullensvang	30	24.0	27 —	— 9.9	3 December	33.9
Bodø	21	21.2	28 —	— 12.0	12 Januar	33.2
Bergen	22	24.0	24 —	— 9.1	29 November	33.1
Færder	9	23.2	25 —	— 9.6	14 Januar	32.8
Tromsø	45	19.2	17 August	— 13.0	12 —	32.2
Balestrand	15	23.6	25 Juli	— 8.4	30 November	32.0
Svolvær	4	20.7	30 —	— 10.5	12 Januar	31.2
Aalesund	14	23.3	30 —	— 7.8	12 —	31.1
Brønnø	11	21.2	29 —	— 9.7	12 —	30.9
Oksø	11	20.6	25 —	— 9.9	13 —	30.5
Florø	8	24.1	30 —	— 6.3	12 —	30.4
Vardø	10	13.6	19 September	— 14.7	11 —	28.3
Kristiansund	23	22.9	28 Juli	— 4.2	14 —	27.1
Skudenes	4	20.6	19 September	— 6.2	1 December	26.8
Hellisø	19	22.4	24 Juli	— 4.3	30 November	26.7
Andenes	6	16.7	18 August	— 10.0	12 Januar	26.7
Utsire	50	20.7	29 Juli	— 4.6	29 November	25.3
Nordøerne	31	17.9	28 —	— 6.1	1 Januar	24.0
Ona	9	17.3	25 —	— 4.8	12 Februar	22.1
Skomvær	20	14.3	28 Juni	— 6.6	12 Januar	20.9

Den høieste Temperatur for Kristiania, Aas, Eg, Trondhjem og Aasnes er observeret med Maximumsthermometer.